СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00485/23

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортграф Контракт» (ООО «Ортграф Контракт»),
Адрес (место нахождения): 117420, Россия, г. Москва, ул. Намёткина, дом 14, к. 1, кабинет 303,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 107113, Россия, г. Москва, ул. Шумкина, д.20, стр.1, офис 428, ОГРН 1177746610282, ИНН 7728373473, Тел.: +7(495)221-00-38, Адрес электронной почты: ortgraph@ortgraph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортграф Контракт» (ООО «Ортграф Контракт»),
Адрес (место нахождения): 117420, Россия, г. Москва, ул. Намёткина, дом 14, к. 1, кабинет 303,
Адрес производства продукции: 143590, Россия, Московская область, Истринский район, деревня Ленино, ул. Живописная, 186-188, ОГРН 1177746610282, ИНН 7728373473.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия потолочные металлические из анодированного алюминия, нержавеющей стали, холоднокатаной и оцинкованной стали, с перфорацией и без, с защитным декоративным покрытием (термореактивная полимерная порошковая композиция на основе полиэфирных смол) толщиной покрытия не более 60 мкм, и без покрытия, с акустическим флисом и без флиса, торговой марки «ГрафМет», серий Hook on, Hook on plate, Hook on Corridor, Extrusion, Special, Kubo, Kubo Wall, Wave толщиной от 0,5 мм до 3,0 мм, выпускаемые по ТУ 25.99.29-001-16083488-2019 «ИЗДЕЛИЯ ПОТОЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ». Серийный выпуск.	код ОКПД2:	25.11.23
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	---

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 2149/ТР, № 2150/ТР, 2151/ТР, 2152/ТР, 2153/ТР от 27.12.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1502/23 от 07.11.2023 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09),
Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94,
группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96,
группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),
группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (4.20)
для изделий с защитным декоративным покрытием и акустическим флисом.

Группа горючести – НГ (негорючие) по ГОСТ 30244-94 (метод I) для изделий без защитного декоративного покрытия, без акустического флиса и анодированного алюминия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	28.12.2023	по	27.12.2028

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации)		Умрихина Ольга Васильевна
М.П.		
Эксперт (эксперты)		Чарушкин С.В.